

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA : : अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

### े भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

#### **INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION**

# राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद NATIONAL REMOTE SENSING CENTRE, HYDERABAD वैज्ञानिक सहायक 2017 हेतुलिखित परीक्षा Written Test for Scientific Assistant 2017



अभ्यर्थि का नाम/Name of the Candidate:	अनुक्रमांक सं/Roll No.
* ±	

परीक्षा पुस्तिका		वैज्ञानिक सहायक
<b>Test Booklet</b>		Scientific Assistant
पद की सं.	:	SA2
Post No.	•	SAZ
तिथि / Date		अक्टूबर / October 29, 2017
a d	•	(रविवार / Sunday)
समय / Time	-	0900 Hrs. बजे से to
ā	;	1100 Hrs. बजे तक
परीक्षा की अवधि (मिनटों में)	T .	120
Test Duration (Minutes)	•	120
प्रश्नों की सं.		80
No. of Questions		80
पृष्ठों की सं. (कवर शीट के		
अलावा) / No. of Pages	:	16
(Other than cover sheet)		N N

# अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश / Instructions to the Candidates

- 1. प्रश्न पत्र परीक्षा पुस्तिका के रूप में होगा। समान प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा
  /The question paper is in the form of test booklet. All candidates will be assessed on identical questions.
- 2. उत्तर लिखने हेतु सभी अश्न्यर्थियों को कार्बन की प्रति के साथ अलग से एक ओएमआर उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। अन्वीक्षक कार्बन की प्रति के ओएमआर शीट को अलग करेंगे तथा अश्न्यर्थी को सौंप देंगे /A separate OMR answer sheet with carbon impression is

- provided to all candidates for answering. The carbon impression of the OMR sheet will be detached and handed over to candidate by the invigilator.
- 3. हर वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक शब्द तथा / अथवा संख्या के साथ दिया जाएगा, जहाँ विविध उत्तर विकल्प (क), (ख), (ग), तथा (घ) लागू होंगे। उनमें से एक ही उत्तर सही होगा / Each objective question is provided with a text and/or figures wherever applicable with multiple answer choices (a), (b), (c) and (d). Only one of them is correct.
- 4. ओएमआर शीट पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढें। अपने उत्तरों को चिह्नित करने तथा लिखने हेतु केवल नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें / Read the instructions on the OMR sheet carefully. Use only Blue or Black Ball Point Pen for writing on OMR sheet and marking your answers.
- 5. सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के सही उत्तर हेतु समान एक अंक होंगा। गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है / All objective type questions carry equal marks of ONE for a correct answer. There is no negative marking for wrong answers.
- 6. एक प्रशन हेतु विविध उत्तर देने पर उसे गलत उत्तर ही माना जाएगा।

  Multiple answers for a question will be regarded as a wrong answer.
- 7. आवश्यक होने पर रफ कार्य हेतु पुस्तिका में दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग कर सकते हैं। अलग से कोई भी शीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी / Space available in the booklet could be used for rough work, if required. No separate sheet will be provided.
- 8. जो प्रश्न आप के लिए बहुत ही कठिन लग रहा हो, उस पर अपने समय को बर्बाद न करें। आप अन्य प्रश्न हल कर सकते हैं तथा बाद में कठिन प्रश्न हल करें / Do not waste time on questions, which are too difficult for you. You can go on to other questions and come back to the difficult ones later.
- 9. परीक्षा के प्रथम घंटे के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमित नहीं है। Candidates are not permitted to leave the examination hall during the first hour of the examination.
- 10. परीक्षा के समाप्त होने पर (1) फोटो घिपकाए हुए लिखित परीक्षा के हॉल टिकट तथा (2) ओएमआर उत्तर पुस्तिका अन्वीक्षक को सौंप दें तथा किसी भी हालात में अभ्यर्थी इन्हें बाहर न ले जाएं / At the end of the test (1) Hall Ticket(s) with photograph pasted on it and (2) OMR Answer Sheet shall be returned to the invigilator and shall not be carried by the candidate under any circumstances.

\*\*\*\*

#### **MATHEMATICS - SET B**

1	If A = ti - 3j + 2tk,	B = i - 2j + 2k, $C = 3i + tj - k$ then	$\int_{1}^{2} [ABC] dt =$
---	-----------------------	---	---------------------------

B.2

C. 0

D.-2

# निम्न में से कौन सा फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर निरंतर नहीं है

Which of the following function is discontinuous at every real number

- A. सबसे बड़ा पूर्णांकफलन Greatest integer function
- B. डीरीचेलेट फलन Derichelet function
- C. बह्पदफलन Polynomial function
- D. कोई नहीं None

## यदि G एक परिमित समृह है और G का एक उपसमृह H है तो

If G is a finite group and H is a subgroup of G then

- A.  $O(H) \nmid O(G)$
- B. O(H) > O(G)
- C. O(H) | O(G)
- D. None

The set  $S = \{a + ib, c + id\}$  is a basis for the vector space C over R if

$$A. ad - bc = 0$$

C. 
$$ad + bc \neq 0$$

B. 
$$ad + bc = 0$$
  
D.  $ad - bc \neq 0$ 

The expansion of  $e^x \cos x$ 

A. 
$$1 + x + \frac{2x^3}{3!} - \frac{2x^4}{4!} + \cdots$$

B.  $1 + x - \frac{2x^3}{3!} - \frac{2x^4}{4!} + \cdots$ 

C.  $1 - x - \frac{2x^3}{3!} - \frac{2x^4}{4!} - \cdots$ 

D.  $-1 - x - \frac{2x^3}{3!} + \frac{2x^4}{4!} + \cdots$ 

B. 
$$1 + x - \frac{2x^3}{3!} - \frac{2x^4}{4!} + \cdots$$

c. 
$$1-x-\frac{2x^3}{3!}-\frac{2x^4}{4!}$$

D. 
$$-1 - x - \frac{2x^3}{x^4} + \frac{2x^4}{x^4} + \cdots$$

# $\frac{1}{n}$ में इकाइयों की संख्या कितनी है

The number of units in  $\frac{1}{n}$  is

- A.  $\emptyset(n)$
- B.  $\emptyset(n+1)$
- C.  $\emptyset(n+3)$
- D.  $\emptyset(n+2)$

7	निम्न समूह में से कौन सा चक्रीय है?
	Which of the following group is cyclic?
	A 7 × 7
	A. $Z_{12} \times Z_9$ B. $Z_{10} \times Z_{85}$
	$C.  Z_4 \times Z_{25} \times Z_6$
	D. $Z_{22} \times Z_{21} \times Z_{65}$
8	If $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ then $A$ is
	$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
	A. संतुलित Symmetric B. हमिशन Hermition
	C. डाएगोनलाइजेबल Diagonalizable D. असंतुलित Skew symmetric
9	आंतरिक गुणक स्पेस $P_3(R)$ और उसके उपवर्ग $S = \{1, 1+x^2, x^2, 5\}$ पर विचार करें, तो
	निम्न में से कौन सा सत्य है
	Consider the inner product space $P_3(R)$ and its Subset $S = \{1, 1 + x^2, x^2, 5\}$ then
	which of the following is true
	A. $S \subset S^{\perp \perp}$
	B. $dim S^+ = 3$
	C. A & B
10	D. None $\lim_{n\to\infty} \left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}\right] =$
10	$\lim_{n\to\infty} \left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + (-1)^{n-1} - \frac{1}{n}\right] = \frac{1}{n}$
	A. log 2 B. – log 2 C. 0 D.None
11	A. $\log 2$ B. $-\log 2$ C. 0 D.None समतल $x - 3y + z = 0$ और शंकु $x^2 - 5y^2 + z^2 = 0$ के परस्पर छंदन की रेखाओं के
	बीच का कोण क्या है?
	The angle between the lines of intersection of the plane $x - 3y + z = 0$ and the cone
	$x^2 - 5y^2 + z^2 = 0$ is
	(5)
- 5	A. $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{5}{3}\right)$ B. $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$
	$C. \theta = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) \qquad D. \theta = \cos^{-1}\left(\frac{5}{6}\right)$
12	इनमें से कौनसा पूर्ण क्रमित क्षेत्र है
	Which of the following is complete ordered field
	D. C. C. O. I. D. Name
13	A. R B. C C. a& b D. None
13	19 मॉडुलो 141 का उलटा क्या होगा
	The inverse of 19 modulo 141 is
	A. 50 B. 51 C. 54 D. 52

इसमें से क्या फंक्शन  $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$  के लिए सही है

The function  $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$  is

A.  $R-\{0\}$  पे f डिफरेंशियेबल नहीं है f is not differentiable on  $R-\{0\}$ 

B.  $R-\{0\}$  पे f डिफरेंशियंबल है f is differentiable on  $R-\{0\}$ 

C. x = 0 पे f डिफरेंशियेबल है f is differentiable at x = 0

D. कोई नहीं None

15 निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी लाइनें शंकु yz + 4zx + 3xy = 0 के लिए उत्पादक हैं?

Which one of the following lines are generators to the Cone yz + 4zx + 3xy = 0?

A. x = y = z

B. x = -y = z

C. x = 2y = -z

D. x = y = -z

यदि इंडेक्स 2015 का निल्पोटेंट मैट्रिक्स A है तो निल्पोटेंट मैट्रिक्स  $A^{111}$  का इंडेक्स क्या 16

If A is nilpotent matrix of index 2015, then index of nilpotent matrix  $A^{111}$  is

A. 19

B. 18

C. 20

D. 21

17 जब r कंस्टन्ट हो तब एकल समाधान क्या है?

What is the singular solution of  $y^2(1+y^2) = r^2$  when r is constant?

A.  $y^2 = 4rx$ 

B.  $y^2 = 4r$ 

C.  $y^2 = r^2$ D.  $y^2 = r^3$ 

18 इनमें से कौन सा मोनिक बहुपद (पोलिनोमियल) है

Which of the following is monic polynomial

A.  $5x^4 + 2x + 1$  B.  $x^4 - 2x + 1$  C.  $3x^2 + 1$  D.  $2x^3 + 3x + 5$ 

 $\int_0^2 x[x]dx =$ 19

A. 0

B.  $\frac{4}{3}$ 

C.  $\frac{3}{2}$ 

D.  $\frac{2}{3}$ 

 $\left(1+e^{\frac{x}{y}}\right)dx+e^{\frac{x}{y}}\left(1-\frac{x}{y}\right)dy=0 \text{ an } \mathbf{\vec{k}} \text{ ?}$ 

The solution of  $\left(1 + e^{\frac{x}{y}}\right) dx + e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right) dy = 0$ 

$$A. \quad x + ye^{\frac{x}{y}} = C$$

$$B. \quad y + xe^{\frac{x}{y}} = C$$

$$C. \quad xy + e^{\frac{x}{y}} = C$$

D. 
$$x^2 + y^2 e^{\frac{x}{y}} = C$$

सबसे छोटा गैर - अबेलीयन ऑर्डर समूह क्या है?

The smallest non-abelian group of order is

A. 6

B. 5

C. 8

D. 9

are paster.

22

दीर्घ वृत्त  $x = a \cos \theta$ ,  $y = b \sin \theta$  के लिए  $\frac{1}{2} \oint_c (xdy - ydx) =$ 

For the ellipse  $x = a \cos \theta$ ,  $y = b \sin \theta$  the value of  $\frac{1}{2} \oint_c (x dy - y dx) =$ 

- A.  $2\pi ab$
- B.  $\pi^2 a^2 b^2$
- C. πab
- D.  $4\pi^2a^2b^2$

23

टेट्राहेड्रन जिसका मुख x = 0, y = 0, z = 0 और 2x + 6y - 3z + 9 = 0 है, उसके अंतर्निहित गोला क्षेत्र का समीकरण क्या होगा

The equation of the sphere inscribed in the tetrahedron whose faces are x=0,y=00, z = 0 and 2x + 6y - 3z + 9 = 0 is

A. 
$$x^2 + y^2 + z^2 + x - y - z - \frac{1}{2} = 0$$

B. 
$$x^2 + y^2 + z^2 - x - y - z - \frac{1}{2} = 0$$

C. 
$$x^2 + y^2 + z^2 + x + y - z + \frac{1}{2} = 0$$

D. 
$$x^2 + y^2 + z^2 + x + y + z + \frac{1}{2} = 0$$

f(x) = |x-1| + |x-2| for  $x \in R$  then f is

- A. **डिफरेशियेबल नहीं** Not differentiable at x=1,2
- B. **डिफरेंशियेबल नहीं** Not differentiable at x = 1, -2
- C. **डिफरेंशियेबल नहीं** Not differentiable at x=-1.2
- D. **डिफरेशियेबल है** Is differentiable at x=1,2

 $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$  and if  $A^4 + aA^2 + bA + cI = 0$  then a,b,c respectively A. -11, -2, 12 B. 11, 3, 12 C. 3, 5, 7 D. None अगर p एक अभाज्य संख्या, a एक पूर्णांक संख्या है और  $p \nmid a$  तो 26 Let p be a prime number (अभाज्य संख्या) and a is an integer (पूर्णांक संख्या) with  $p \nmid a$  then A.  $a^p \equiv 1 \pmod{p}$ B.  $a^p \equiv a^2 \pmod{p}$ C.  $a^p \equiv 0 \pmod{p}$ D.  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 27  $\sin^{\frac{3}{2}}x$  $\int_{0}^{\infty} \frac{1}{\sin^{\frac{3}{2}}x + \cos^{\frac{3}{2}}x} dx$ D.  $\frac{\pi}{2}$ A. 0 B. 1

28 नमूना अंतराल (k) का निर्धारण, 1 और k के बीच बेतरतीब ढंग से एक संख्या का चयन करना, और आपके नमूने में प्रत्येक kth तत्व शामिल करना, किस प्रकार के प्रतिचयन के लिए चरण हैं?

Determining the sample interval (represented by k), randomly selecting a number between 1 and k, and including each k<sup>th</sup> element in your sample are the steps for which form of sampling?

- A) सरल क्रमरहित नम्ना Simple random sampling
- B) स्तरीकृत क्रमरहित नमूना Stratified random sampling
- C) व्यवस्थित नमूना Systematic sampling
- D) क्लस्टर नम्ना Cluster sampling
- 29 एक क्रमरहित ब्लॉक डिजाइन में है

A randomized block design has

- A) दो तरह से वर्गीकरण Two way classification
- B) एक तरह से वर्गीकरणOne way classification
- C) तीन तरह से वर्गीकरणThree way classification
- D) कोई वर्गीकरणनहीं No classification
- 30 पर्याप्त सांख्यिकी कम से कम है अगर और केवल अगर

A sufficient statistics is minimal if and only if it is a

- A) पर्याप्त सांख्यिकी के अनुक्रम में न्यूनतम पर्याप्त सांख्यिकी Minimum sufficient statistics in a sequence of sufficient statistics
- B) **हर दूसरे पर्याप्त सांख्यिकी का एक फ़ंक्शन** A function of every other sufficient statistics
- C) यूएमवीयू के आकलनकर्ताओं का एकफ़ंक्शन A function of UMVU estimators
- D) सभी उपरोक्त All the above
- 31 A: L.P.P. का हर समाधान इष्टतम समाधान है
  - B: L.P.P. का हर इष्टतम समाधान समाधान है
  - A: Every solution of L.P.P. is optimal solution
  - B: Every optimal solution of L.P.P is solution
    - A) A और B दोनों सही A and B both true
    - B) केवल A सही A is true only
    - C) केवल Bसही B is true only
    - D) दोनों A और B गलत Both A and B false

32	नकारात्मक द्विपद वितरण nb(x;r,p), r =1 के लिए क्या हो जाता है?
	Negative binomial distribution, nb(x;r,p) for r=1 reduces to:
	A. द्विपद वितरण Binomial distribution
	B. <b>पोईसन वितरण</b> Poisson distribution
	C. <b>हाइपरज्यमिती वितरण</b> Hypergeometric distribution
	D. <b>ज्यामिती वितरण</b> Geometric distribution
33	उचित बह्भिन्नरूपी विश्लेषण का चयन, िकस पर निर्भर करता है
	The selection of appropriate multivariate analysis depends on
	A) कितने चर एक एकल विश्लेषण में निर्भर के रूप में माना जाता है How many
	variables are treated as dependent in a single analysis
	B) कैसे निर्भर और स्वतंत्र दोनों चरका मापन किया जाता है How variables,
	both dependent and independent are measured C) <b>क्या चर के मान सामान्यतः वितरित हैं</b> Whether the values of variables are
	normally distributed
	D) A और BA and B
34	एक क्रमरहित चर X का माध्य 3 और मानक विचलन 5 है तो चर Y=2X-5 का विचरण
	क्या होगा?
	If a random variable x has mean 3 and standard deviation 5, then, the variance of the
	variable Y=2X-5 is,
80	A) 25 B) 45 C) 100 D)50
35	यदि एक्स एक मानक सामान्य विचर है, तो (1/2) X² किस प्राचल के साथ एक गामा विचर
	(वेरियट) है
	If X is a standard normal variate, then $(1/2) X^2$ is a gamma variate with parameters:
	A) 1 1/2
	A) 1, 1/2 B) 1/2, 1 C) 1/2, 1/2 D) 1, 1

36 इनमें से कौनसा कथन गुणक घूर्णन के लिए सही नहीं है?

Which of the following statements is not true about factor rotation?

- A) आसान सैद्धान्तिक रूप से अधिक अर्थपूर्ण गुणक पैटर्न प्राप्त करने के लिए पूर्व गुणक से बाद के गुणकों तक चर का पुनर्वितरण,यह गुणक मैट्रिक्स के घूर्णन का अंतिम प्रभाव है। The ultimate effect of rotating the factor matrix is to redistribute the variance from earlier factors to later ones to achieve a simpler, theoretically more meaningful factor pattern
- B) घूर्णित गुणक समाधान इस पर आधारित है कि कितने चर गुणक लिए गए जहां प्रत्येक अनुवर्ती गुणक कम चर के लिए, लिए जाते हैं।

Rotated factor solutions are based on how much variance factors account for, where each subsequent factor account for less variance

- C) ओब्लिक फैक्टर रोटेशन: अक्ष को 90 अंश के कोण पर नहीं बनाए रखा है।
  Oblique factor rotation: axes are not maintained at 90 degrees
- D) ऑर्थोगोनल फैक्टर रोटेशन:अक्ष को 90 अंश के कोण पर बनाए रखा है।
  Orthogonal Factor Rotation: axes are maintained at 90 degrees
- पर्याप्तता के लिए गुणनखंड प्रमेय को किस नाम से जाना जाता है
  Factorization theorem for sufficiency is known as
  - A) राव-ब्लैकवेल प्रमेय Rao-Blackwell theorem
  - B) क्रेमर राव प्रमेय Crammer\_Rao theorem
  - C) चापमन\_रोबिन प्रमेय Chapman\_Robins theorem
  - D) फिशर-नेमैन प्रमेय Fisher-Neyman theorem
- 38 स्थिरांक a और b के लिए aX +b का अपेक्षित मूल्य क्या है।
  For constants a and b, the expected value of aX+b is
  - A. E(aX+b)=Ax

B. E(aX+b)=b

C. E(aX+b)=aE(X)+b

D. E(aX+b)=aX+E(b)

39 यदि मान के सेट (X,Y) में प्रत्येक अवलोकन को 100 से विभाजित किया जाये तो X पर Y का प्रतिगमन गुणांक क्या होगा?

If each observation in the set of Values(X,Y) is divided by 100, the regression coefficient of Y on X is:

- A. 100 **से बढ़ जाएगा** Increased by 100
- B. 100 **से घट जाएगा** Decreased by 100
- C. 1/100 th of  $\beta_{YX}$
- D. उपरोक्त कोई नहीं None of the above

40	विलकॉक्सन साइन्ड रैंक टेस्ट अंतर (X <sub>i</sub> -M <sub>0</sub> ) पर कैसे विचार करता है?
	Wilcoxon's signed rank test considers the differences (X <sub>i</sub> -M <sub>0</sub> ) by way of:
	A) <b>केवल साइन द्वारा</b> Signs only
	B) <b>केवल मात्रा द्वारा</b> Magnitudes only
	C) साइन और मात्रा द्वारा Signs and magnitudes both
	D) <b>उपरोक्त में से कोई नहीं</b> None of these
41	सामान्य वक्र के लिए Q.D., M.D., एवं S.D का अनुपात क्या है?
	For a normal curve, the Q.D., M.D., and S.D., are in the ratio
	A) 5: 6:7 B) 10:12:15 C) 2:3:4 D) None of the above
42	द्विपदीय वितरण का माध्य और विचरण (वेरियंस) b(x: n, p) क्रमशः 4 और 4/3 हैं। 2
	सफलतायें मिलने की संभावना क्या है?
	The mean and Variance of Binomial distribution b(x:n,p) are 4 and 4/3 respectively.
	What is the probability of getting 2 successes?
1//	A) 20 B) 20/423 C) 20/243 D) 1/243
43	A) 20 B) 20/423 C) 20/243 D) 1/243 कोई टेस्ट एक तरफा या दो तरफा है किस पर निर्भर करता है ?
	Whether a test is one-sided or two sided depends on:
	A) वैकल्पिक परिकल्पना Alternate hypothesis
	B) समग्र परिकल्पना Composite hypothesis
	C) शून्य परिकल्पना Null Hypothesis
	D) <b>सरल परिकल्पना</b> Simple hypothesis
44	रैंखिक प्रोग्रामिंग समस्या में व्यवहार्य समाधान का एक सेट कौनसा है
	A set of feasible solution in linear programming problem is
	A) गैर-उत्तल सेटNon-convex set
	B) उत्तल सेटConvex set
	C) असम्बद्ध सेटDisconnected set
45	D) उपरोक्त में से कोई नहीं None of these
45	यदि $X_1$ का माध्य 4 और $X_2$ का माध्य -2 है और $X_1$ और $X_2$ स्वतंत्र क्रमरिहतचर हैं
	तो E(2 X <sub>1</sub> + X <sub>2</sub> -5) का मान क्या होगा?
	If $X_1$ has the mean 4 and $X_2$ has the mean -2 and $X_1$ and $X_2$ are independent random variables, then E(2 $X_1 + X_2$ -5) is
	variables, then L(2 A1 + A2 -3) is
	A) 1 B) 2 C) 3 D)4

46	यदि एक क्रमरहित चर (वेरियबल) X का मोमेंट जनरेशन (1/3+2/3e <sup>t</sup> )है तो X क्या है ?
	If the moment generating function of a random variable X is (1/3+2/3e <sup>t</sup> ), then X is a:
	A) <b>बर्नोली विचर</b> Bernoulli variate
	B) <b>पॉसॉन विचर</b> Poisson variate
	C) द्विपदीय विचर Binomial Variate
	D) <b>नकारात्मक द्विपदीयविचर</b> Negative binomial variate
47	किसी प्रयोग से मिली सूचना तब स्थिर होती है जब फ़ीडम का त्रुटि अंश कम से कम
	हो
	The information from an experiment stabilizes when error degrees of freedom is at
	least
	A) 6 B) 8
	C) 10
	D) 12
48	पैरामीट्रिक वितरण का एक समूह जिसमें माध्य विचरण के बराबर हैकौनसा वितरण
	कहलाता है:
	A family of parametric distribution in which mean is equal to variance is:
	A) द्विपदीय वितरण Binomial distribution
	B) गामा वितरण Gamma distribution
	C) सामान्य वितरण Normal distribution
	D) <b>पोईसन वितरण</b> Poisson Distribution
49	यदि $\beta_{YX}>1$ , तो $\beta_{XY}$ क्या होगाः
	If $\beta_{YX}>1$ , then $\beta_{XY}$ is:
	A. 1 से कम Less than 1 B. 1 से अधिक Greater than 1
	C. 1 के बराबर Equal to 1 D. शून्य के बराबर Equal to 0
50	यदि P(B/A)=P(B) और P(A)≠0, P(B)≠0, तब
	If $P(B/A)=P(B)$ and $P(A)\neq 0$ , $P(B)\neq 0$ , then
	A) $P(A/B)=P(A)$ B) $P(A/B)=P(A).P(B)$
	C) P(A/B)=P(A)/P(B)  D) P(A/B)=P(B)
51	एक सिक्का 5 बार उछाला जाता है, तब शीर्ष आने की संभावना ½ है। 2 शीर्ष आने की
	संभावना क्या है?
	A coin is tossed 5 times, probability of head is ½. The probability exactly 2 heads is
	A) 5/16 B)1/16 C) 2/3 D)1/3

52	सार्थकता का स्तर किसकी संभावना है ?
	Level of significance is the probability of:

- A) Type I error
- B) Type II error
- C) Not committing error
- D) Any of the above

#### 53 यदि p=1 है तो प्रतिगमन की दो रेखाओं के बीच कोण क्या होगा?

If p=1, the angle between the two lines of regression is:

A. शून्य Zero degree

B.**नब्बे** Ninety degree

C. **साठ** Sixty degree

D.तीस Thirty degree

54 किसी नम्ने की क्रमरहितता की जांच करने के लिए उपयुक्त परीक्षण कौनसा है ?
To test the randomness of a sample, the appropriate test is:

- A) रन परीक्षण Run test
- B) साइनपरीक्षण Sign Test
- C) मिडियन परीक्षण Median Test
- D) पेज परीक्षण Page's test

#### **COMPUTER SCIENCE - SET B**

	COMPOTER SCIENCE - SET B
55	सरणी के पहले तत्व का मेमोरी एड्रैस क्या कहलाता है:
	The memory address of the first element of an array is known as
	A फाउंडेशन एड्रेस Foundation address B. फ्लोर एड्रेस Floor address
	C. प्रथम एड्रेस First address D. बेस एड्रेस Base address
56	डेटा एन्क्रिप्शन मानक (डीईएस) किसके द्वारा डिजाइन किया गया था?
	Data Encryption Standard (DES) was designed by
	A. <b>एपल</b> Apple B. <b>माइक्रोसॉफ़्ट</b> Microsoft
	C. आईबीएम IBM D. कोई भी उल्लेखित नहीं None of the mentioned
57	सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम कौन सा है?
	Which is the first step in the software development life cycle?
	A Contract Designs
	A. डिजाइन Design
	B. विश्लेषण Analysis
	C. अवसर पहचान Opportunity Identification
	D. दस्तावेज़ीकरण Documentation
58	बूटस्ट्रैप प्रोग्राम किसमें संग्रहीत है
	The bootstrap program is stored in
	A.केश Cache B. रॉम ROM
	C. आरएएम RAM D. तृतीयक भंडारण Tertiary storage
59	प्रोग्राम की प्रक्रिया सिंक्रनाइज़ेशन किसके द्वारा किया जाता है?
	Process synchronization of programs is done by
	,
	A. <b>आउटपुट इनपुट</b> Output Input B. <b>इनपुट</b> Input
	C. ऑपरेटिंग सिस्टम Operating system D. मेमोरी Memory
60	सॉफ्टवेयर विकास का प्रबंधन किस पर निर्भर है?
	The Management of software development is dependent upon?
	A. उत्पाद Product B.प्रक्रिया Process
	C.लोग People D.उपरोक्त सभी All of above

C1		
61	उच्चतम आवृत्ति जिस पर हिजिटल डेटा, गेट पर लागू किया जा सकता है, उसे क्या कहा	
	जाता है	
	The highest frequency at which digital data can be applied to gate is called	
	A. ऑपरेटिंग गति Operating speed	
	B. चार्जिंग समय Charging time	
	C. <b>बाइनरी स्तर लेनदेन की अवधि</b> Binary level transaction period	
	D. प्रसारण गति Propagation speed	
62	अपने अधिकतम मूल्य के 10 प्रतिशत से कम करने के लिए पल्स को लगने वाले	
	आवश्यक समय को क्या कहा जाता है	
	The time required for a pulse to decrease from 10 percent of its maximum value is	
	called	
	A. <b>प्रचार की देरी</b> Propagation delay	
	B. B. <b>क्षर समय</b> Decay time	
	C. <b>बाइनरी स्तर अंतरण अवधि</b> Binary level transition period	
	D. <b>राइस समय</b> Rise time	
63	एक प्रक्रिया के प्रस्तुत करने से पूरे करने तक के समय को क्या कहा जाता है	
	The time from submission of a process to the time of completion is termed as	
	A STATE Throughout D. Through the	
	A. शूपुट Throughput B. टर्नअराउंड समय Turnaround time	
64	C. प्रतिक्रिया समय Response time D. प्रतीक्षा समय Waiting time.	
04	यदि दो घटनाएं एक ही समय में होती हैं, तो घटनाएं क्या हैं:	
	If two events occur at the same time, then the events are	
	A. समवर्ती Concurrent B. <b>नॉन मोनोटोनिक</b> Non-monotonic	
	C. मोनोटोनिक Monotonic D. गैर- समवर्ती monotonic Non-concurrent	
65	एक पैकेट फिल्टर फ़ायरवॉल फ़िल्टर पर	
	A packet filter firewall filters at the	
	A. <b>आवेदन परत</b> Application layer B. <b>डाटा लिंक परत</b> Data link layer	
	C. <b>भौतिक परत</b> Physical layer D. <b>परिवहन परत</b> T Transport layer	
66	किस प्रकार की स्मृति अस्थिर है?	
	Which types of memory is volatile?	
	A. <b>हार्ड ड्राइव</b> Hard Drive B. <b>आरएएम</b> RAM	
	C.रॉम ROM D.कैश Cache	
	C. TIP NOIVI D. THE CACHE	

67	ज्यामितीय रूपांतरण में शामिल हैं
	Geometric transformation include
	A. स्केलिंग Scaling B. रोटेशन Rotation
	C. ट्रांसलेशन translation D.ये सभी All of these
68	दो इनपुट OR गेट के कार्य को करने में कम से कम कितने दो इनपुट NAND गेट लगेंगे?
	The minimum number of two input NAND gates used to perform the function of two
	input OR gate?
	A. 4 Four B. 2 Two C. 3 Three D. 1 One
69	निम्नलिखित में से कौन सा संबन्धित मेमोरी को संदर्भित करता है?
	Which of the following refers to the associative memory?
	A. <b>डेटा क्रमिक रूप से उपयोग किया जाता है</b> The data are accessed sequentially
	B. <b>डेटा का पता उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान किया जाता है</b> The address of the
	data is supplied by the users
	C. <b>डेटा एक पते के रूप में उपयोग किया जाता है</b> The data is used as an
	address
	D. <b>डेटा का पता सीपीयू द्वारा उत्पन्न होता है</b> The address of the data is
	generated by the CPU
70	इनमें से किस में, एक अलग स्कीमा बनाया गया है जिसमें उस विशेषता और इकाई सेट
	की प्राथमिक कुंजी शामिल है।
	In which of the following, a separate schema is created consisting of that attribute and
	the primary key of the entity set
	A. कई-से-कई संबंध सेट A many-to-many relationship set
	B. एक एंटीटी के मल्टी वैल्यू सेट A multivalued attribute of an entity set
	C. एक-से-कई संबंध सेट A one-to-many relationship set
	D. ए और बी दोनों Both A and B
71	जितल सीन जिसमें कई हजार सरफेस है के छुपे हुए सरफेस हटाने के तरीके में से एक
	सर्वोत्तम तरीका क्या है?
17	The best hidden surface removal methods used for complex scenes with more than a
	few thousand surfaces is/are A. गहराई सॉटिंग विधि Depth sorting method
	B. ओक्टेरी विधि Octree method
	C. स्केन लाइन एल्गोरिदम Scan line algorithm
	D. दोनों C और D Both C and D

72	एप्लिकेशन परत को किसमें लागू किया गया है
	Application layer is implemented in
	Application layer is implemented in
	A. <b>अंत प्रणाली</b> End system B. <b>ईथरनेट</b> Ethernet
	C. एनआईसी NIC D. उपरोक्त में से कोई नहीं None of the above
73	सीपीयू को अस्थायी रूप से बंद करने और बसों पर सूचना भेजने के लिए इस समय का
8	उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है
	The ability to temporarily halt the CPU and use this time to send information on buses is called
	A. <b>सिस्टम में बाधा डालना</b> System interrupt
	B. अंतराल का वेक्टरिंग Vectoring the interrupt
	C. <b>डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस</b> Direct memory access
	D. चक्र चोरी Cycle stealing
74	एक बिंदीदार रेखा को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है
	A dotted line can be displayed by generating
	A. बहुत लंबे डैश जिसमें दूरी डैश के बराबर या अधिक हो Very long dashes with
	spacing equal to or greater than dash size
	B. बहुत छोटे डैश जिसमें दूरी डैश के बराबर हो Very short dashes with
	spacing equal to dash size
	C. <b>बहुत छोटे डैश जिसमें दूरी डैश के बराबर और अधिक हो</b> Very short dashes with spacing equal to and greater than dash size
	D. SIC Dots
75	इसे हटाए जाने के बाद भी स्क्रीन पर एक बीम की निरंतर चमक को क्या कहा जाता है
	Continuous glow of a beam on the screen even after it is removed is called as
	A. <b>दढ़ता</b> Persistence B . <b>प्रतिदीप्ती</b> Fluorescence
	C. स्फुरदीप्ति Phosphorescence D. ताप दीप्ति Incandescence
76	सिस्टम विश्लेषकों में इनमें से कौन सी जिम्मेदारियां हैं
	System Analysts have which of these responsibilities.
	A. आवश्यकता के स्रोतों को पहचानें Identify sources of requirement
	B. संगठन के उद्देश्यों में इस परियोजना के योगदान को समझना
	Understanding how the project will contribute in the organization objectives
	C. इच्छित सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं का विश्लेषण और समझना Analyzing
	and understanding requirements of intended software
	D. ऊपर उल्लिखित सभी All mentioned above

77	निम्नलिखित में से कौन सी मीट्रिक प्रक्रिया नहीं है?
x	Which of the following is not a process metric?
	A. दक्षता Efficiency B. कार्यक्षमता Functionality
	C. <b>गुणवत्ता</b> Quality D. <b>उत्पादकता</b> Productivity
78	नेटवर्ककी भौतिक या तार्किक व्यवस्था है
	Physical or logical arrangement of network is
	A. <b>टोपोलोजी</b> Topology B. <b>नेटवर्किंग</b> Networking
	C. रूटिंग Routing D.कोई नहीं None
79	निम्न में से कौन से एक डेडलॉक से बचे रहने का एल्गोरिथ्म है?
	Which one of the following is the deadlock avoidance algorithm?
	A. <b>बैंकरएल्गोरिथ्म</b> Banker's algorithm
	B. <b>एलेवेटर एल्गोरिथ्म</b> Elevator algorithm
	C. राउंड आइरन एल्गोरिथ्म Round-iron algorithm
	D. <b>कर्न एल्गोरिथ्म</b> Karn's algorithm
80	एक फ़ाइल बनाने के लिए
	To create a file
	A. निर्देशिका में नई फ़ाइल के लिए एक प्रविष्टि बनाएं Make an entry for new file
	in directory
	B. फ़ाइल सिस्टम में स्थान आवंटित करें Allocate the space in file system
	C. A और B दोनों Both A and B
	D. उपरोक्त में से कोई भी नहीं None of the mentioned